

Cristalin by **QFORT**®




Vetrate Panoramiche 2026

Progettato per resistere

I sistemi scorrevoli e gli scorrevoli-pivotanti in vetro sono ideali per la chiusura di terrazze, pergole e balconi.

Il sistema scorrevole consente ai pannelli di vetro di scorrere orizzontalmente su binari, offrendo un'estetica moderna e un'apertura parziale, essendo facile da installare e mantenere.

Il sistema scorrevole-pivotante aggiunge la funzionalità di rotazione dei pannelli, consentendo l'apertura completa dello spazio e offrendo un'eccellente tenuta, ma richiede un'installazione e una manutenzione più complesse.



- Sistema scorrevole con ante realizzate in vetro temperato (ESG) da 10mm
- Consente costruzioni con 3, 4, 5 e 6 binari di scorrimento
- Soglia ridotta - 21,5mm con 3 possibilità di montaggio - applicato / con rampe / interrato
- Dimensioni massime dell'anta - 1000x3000mm (LxA)
- Ante dotate di due carrelli con possibilità di regolazione fino a 5mm
- La tenuta tra le ante può essere realizzata con guarnizione trasparente o spazzola

Sistema scorrevole in vetro - Cristalin Slide



- Sistema scorrevole-pivotante in vetro temperato (ESG) da 10mm
- Consente costruzioni con fino a 7 ante pieghevoli su un lato o 14 bilateralmente
- Dimensioni massime dell'anta - 800x3000mm (LxA)
- Peso massimo dell'anta - 80Kg
- Peso massimo della costruzione - 780Kg

Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold Plus



- Sistema scorrevole-pivotante in vetro temperato (ESG) da 8mm o 10mm
- Consente costruzioni con fino a 7 ante pieghevoli su un lato o 14 bilateralmente
- Dimensioni massime dell'anta - 700x1600mm (LxA) con vetro ESG da 8mm
- Dimensioni massime dell'anta - 700x2200mm (LxA) con vetro ESG da 10mm
- Peso massimo dell'anta - 45Kg
- Peso massimo della costruzione - 425Kg

Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold

NOTA:


Il produttore si riserva il diritto di modificare le materie prime utilizzate nella composizione dei prodotti.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa in questo catalogo.

Colori


Tutti i colori sono forniti di serie con finitura strutturale, opzionalmente possono essere ordinati anche nella versione con finitura opaca.

Non è possibile la produzione di pezzi bicolori.

Gruppo 1 - Colori standard




Gruppo 2 - Colori su richiesta



Tutti i colori RAL, in opzione, si possono ordinare anche con la finitura opaca.



Gruppo 3 - Colori effetto anodizzato



Gruppo 3 - Colori effetto legno



Gruppo 4



Sistemi scorrevoli in vetro

Descrizione: I sistemi scorrevoli in vetro consistono in pannelli di vetro temperato (ESG), che scorrono orizzontalmente su binari montati a soffitto e pavimento. I pannelli sono sostenuti da carrelli con ruote, che permettono uno scorrimento fluido. Questi sistemi offrono un design moderno e semplice, ideale per terrazze, pergole e balconi dove è necessaria un'apertura parziale dello spazio.

Vantaggi:

- Facile da usare e installare.
- Estetica moderna e minimalista.

Svantaggi:

- Apertura limitata.
- Tenuta media.

Sistema scorrevole-pivotante in vetro

Descrizione: I sistemi scorrevoli-pivotanti in vetro combinano lo scorrimento orizzontale con la rotazione dei pannelli per consentire un'apertura completa dello spazio. I pannelli di vetro temperato (ESG) scorrono su binari montati a soffitto e pavimento e possono essere ruotati per essere piegati lateralmente. Le guarnizioni di tenuta assicurano una buona protezione contro le intemperie. Questi sistemi sono ideali per terrazze, pergole e balconi, dove è necessaria un'apertura massima e una tenuta efficiente.

Vantaggi:

- Consente l'apertura completa dello spazio.
- Buona tenuta.
- Flessibilità e versatilità estetica.

Svantaggi:

- Più complesso da installare e mantenere.

Criterio	Sistem Scorrevole in Vetro	Sistema scorrevole-pivotante in vetro
Apertura	Permette un'apertura parziale spostando i pannelli lateralmente.	Permette un'apertura completa spostando e ruotando i pannelli su un lato.
La facilità di utilizzo	Facile da usare, i pannelli scorrono su binari.	Più complesso da usare a causa della rotazione aggiuntiva, ma offre maggiore flessibilità.
Estetica	Design moderno ed elegante, con linee pulite e minimali.	Design moderno, offre un'apertura massima e flessibilità estetica.
Tenuta	Offre una buona tenuta contro vento e pioggia, ma può avere piccoli spazi tra i pannelli.	Offre un'eccellente tenuta grazie al sistema di chiusura completa, proteggendo meglio contro le intemperie.
Installazione	Installazione relativamente semplice, richiede binari paralleli a soffitto e pavimento.	Installazione più complessa, richiede binari e meccanismi di rotazione.
Sostenibilità e manutenzione	Buona durata, ma richiede manutenzione periodica dei binari e delle ruote.	Lunga durata, ma i meccanismi di rotazione richiedono manutenzione regolare.
Flessibilità	Flessibilità limitata nell'apertura dello spazio.	Massima flessibilità, consente l'apertura completa dello spazio.

Sistema scorrevole in vetro - Cristalin Slide

Descrizione:

I sistemi scorrevoli in vetro consistono in pannelli di vetro temperato da 10mm (ESG), che scorrono orizzontalmente su binari montati a soffitto e pavimento. I pannelli sono sostenuti da carrelli con ruote, che permettono uno scorrimento fluido.

Questi sistemi offrono un design moderno e semplice, ideale per terrazze, pergole e balconi dove è necessaria un'apertura parziale dello spazio.

Vantaggi:

- Facile da usare e installare.
- Estetica moderna e minimalista.

Svantaggi:


- Apertura limitata.
- Tenuta media.

Caratteristiche tecniche:


- Sistema scorrevole con ante realizzate in vetro temperato (ESG) da 10mm
- Consente costruzioni con 3, 4, 5 e 6 binari di scorrimento
- Soglia ridotta - 21,5mm con 3 possibilità di montaggio - applicato / con rampe / interrato
- Dimensioni dell'anta - min: 450x600mm, max: 1000x3000mm (LxA) - rapporto anta A/L < 4:1
- Carrelli con possibilità di regolazione fino a 5mm
- La tenuta tra le ante è realizzata con profili trasparenti in PVC, dotati di spazzola grigia.




Tipologie costruttive:




3 ante - 3 binari




4 ante - 4 binari




5 ante - 5 binari




6 ante - 6 binari




6 ante - 3 binari



8 ante - 4 binari




10 ante - 5 binari



12 ante - 6 binari

Sistema scorrevole in vetro - Cristalin Slide




3 ante - 3 binari


4 ante - 4 binari

5 ante - 5 binari


6 ante - 6 binari




6 ante - 3 binari



8 ante - 4 binari




10 ante - 5 binari




12 ante - 6 binari

Profili:




80210509 - Soglia - 3 binari - 4m

80210512 - Soglia - 3 binari - 6m




80210515 - Soglia - 4 binari - 4m

80210518 - Soglia - 4 binari - 6m



80210521 - Soglia - 5 binari - 4m


80210527 - Soglia - 5 binari - 6m




80210530 - Soglia - 6 binari - 4m

80210533 - Soglia - 6 binari - 6m


Sistema scorrevole in vetro - Cristalin Slide




80210651 - Telaio lato superiore - 3 binari - 4m
80210654 - Telaio lato superiore - 3 binari - 6m




80210657 - Telaio lato superiore - 4 binari - 4m
80210660 - Telaio lato superiore - 4 binari - 6m




80210663 - Telaio lato superiore - 5 binari - 4m
80210669 - Telaio lato superiore - 5 binari - 6m




80210672 - Telaio lato superiore - 6 binari - 4m
80210675 - Telaio lato superiore - 6 binari - 6m




80210569 - Anta - 4m
80210572 - Anta - 6m




80210581 - Profilo laterale "U" - 4m
80210584 - Profilo laterale "U" - 6m




80210197 - Profilo rampa per soglia - 4m
80210200 - Profilo rampa per soglia - 6m



80210140
Profilo di tenuta
tipo "H" (trasparente)




80210208
Profilo di tenuta
tipo "C" (trasparente)



80210203 - Profilo finitura soglia interrata - 4m
80210206 - Profilo finitura soglia interrata - 6m


Sistema scorrevole in vetro - Cristalin Slide




Montaggio standard

Montaggio con rampe

Montaggio con soglia interrata



Apertura semplice



Apertura doppia

ACCESSORIO

Immagine	Codice	Colore	Descrizione
	80210603	bianco	Catenaccio inferiore bianco
	80210604	nero	Catenaccio inferiore nero
	80210214	acciaio	Maniglia arrotondata, Ø46, tipo conchiglia - doppio
	80210055	cromato	Maniglia tipo pomolo, Ø35 - semplice
	80210056	cromato	Maniglia tipo pomolo, Ø35 - doppio
	125250350	acciaio	Maniglia doppio, , 500mm
	80210505	cromato	Serratura con cilindro e maniglia di traino - 100x155mm
	80210506	cromato	Contraplacca con maniglia di traino - 100x155mm Può essere utilizzato solo per costruzioni a doppia apertura (piantone) in combinazione con serratura 80210505

Colori disponibili accessori (tappi mascheratura viti e scarichi): bianco o nero

Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold Plus

Descrizione:

I sistemi scorrevoli-pivotanti in vetro combinano lo scorrimento orizzontale con la rotazione dei pannelli per consentire un'apertura completa dello spazio. I pannelli di vetro temperato (ESG) scorrono su binari montati a soffitto e pavimento e possono essere ruotati per essere piegati lateralmente. Le guarnizioni di tenuta assicurano una buona protezione contro le intemperie. Questi sistemi sono ideali per terrazze, pergole e balconi, dove è necessaria un'apertura massima e una tenuta efficiente.

Vantaggi:

- Permettono l'apertura completa dello spazio.
- Buona tenuta.
- Flessibilità e versatilità estetica.

Svantaggi:



- Più complessi da installare e mantenere.

Caratteristiche tecniche:

- Sistema scorrevole-pivotante in vetro temperato (ESG) da 10mm
- Consente costruzioni fino a 7 ante pieghevoli su un lato o 14 bilateralmente
- Dimensioni dell'anta - min: 450x600mm, max: 800x3000mm (LxA)
- Peso massimo dell'anta - 80Kg
- Peso massimo della costruzione - 780Kg




Tipologie costruttive:




Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold Plus


Profili:




80210108 - Profilo compensatore 5m
80210109 - Profilo compensatore 7m
 (montato sul lato superiore)




80210644 - Telaio lato superiore 5m
80210647 - Telaio lato superiore 7m




80210626 - Anta orizzontale 5m
80210629 - Anta orizzontale 7m




80210638 - Telaio lato inferiore 5m
80210641 - Telaio lato inferiore 7m
 (standard)




80210114 - Telaio interrato lato inferiore 5m
80210115 - Telaio interrato lato inferiore 7m
 (opzionale)




80210069 - Profilo verticale tipo "L" 5m
80210070 - Profilo verticale tipo "L" 7m
 (ante attive)




80210075 - Profilo verticale tipo "U" 5m
80210076 - Profilo verticale tipo "U" 7m
 (ante inattive)




80210045 - Profilo porta guarnizione
 (trasparente)




80210153 - Profilo di tenuta
 tipo "C" (trasparente)



80210140 - Profilo di tenuta
 tipo "H" (trasparente)







80210060 - Profilo di tenuta
 tipo "U" (trasparente)



80210046 - Guarnizione
 (trasparente)




Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold Plus






Telaio inferiore applicato
(standard)

Telaio inferiore interrato
(opzionale)

Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold Plus



Apertura in un'unica direzione
(max 7 ante)



Apertura bilaterale
(max 14 ante)

Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold Plus

ACCESSORI

Immagine	Codice	Colore	Descrizione
	80210736	Bianco	Set maniglia bianca
	80210737	Nero	Set maniglia nera
	80210769	Bianco	Catenaccio bianco profilo inferiore – montaggio interrato
	80210770	Nero	Catenaccio nero profilo inferiore - montaggio interrato
	80210765	Bianco	Catenaccio bianco profilo inferiore – montaggio sovrapposto
	80210766	Nero	Catenaccio nero profilo inferiore – montaggio sovrapposto
	80210501	Acciaio	Serratura con cilindro e maniglia
	80210502	Acciaio	Contraplacca con montaggio sul vetro
	80210325	Bianco + cromato	Kit fissaggio anta attiva (opzionale)
	80210325	Nero + cromato	Kit fissaggio anta attiva (opzionale)

Colori disponibili accessori (tappi mascheratura viti e scarichi): bianco o nero

Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold

Descrizione:

I sistemi scorrevoli-pivotanti in vetro combinano lo scorrimento orizzontale con la rotazione dei pannelli per consentire un'apertura completa dello spazio. I pannelli di vetro temperato (ESG) scorrono su binari montati a soffitto e pavimento e possono essere ruotati per essere piegati lateralmente. Le guarnizioni di tenuta assicurano una buona protezione contro le intemperie. Questi sistemi sono ideali per terrazze, pergole e balconi, dove è necessaria un'apertura massima e una tenuta efficiente.



Vantaggi:


- Permettono l'apertura completa dello spazio.
- Buona tenuta.
- Flessibilità e versatilità estetica.

Svataggi:


- Più complessi da installare e mantenere.

Caratteristiche tecniche:

- Sistema scorrevole-pivotante in vetro temperato (ESG) da 8mm e 10mm
- Consente costruzioni fino a 7 ante pieghevoli su un lato o 14 bilateralmente
- Dimensioni massime dell'anta in vetro da 8mm - min 450x600mm, max 700x1600mm (LxA)
- Dimensioni massime dell'anta in vetro da 10mm - min 450x600mm, max 700x2200mm (LxA)
- Peso massimo dell'anta - 45Kg
- Peso massimo della costruzione - 425Kg




Massimo 7 ante



Massimo 14 ante


Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold

Profili:




80210108 - Profilo compensatore 5m

80210109 - Profilo compensatore 7m
(montato sul lato superiore)




802110110 - Telaio lato superiore 5m

802110111 - Telaio lato superiore 7m




80210116 - Anta orizzontale 5m

80210117 - Anta orizzontale 7m




80210401 - Telaio lato inferiore 5m

80210402 - Telaio lato inferiore 7m
(standard)




80210114 - Telaio interrato lato inferiore 5m

80210115 - Telaio interrato lato inferiore 7m
(opzionale)




80210069 - Profilo verticale tipo "L" 5m

80210070 - Profilo verticale tipo "L" 7m
(ante attive)




80210075 - Profilo verticale tipo "U" 5m

80210076 - Profilo verticale tipo "U" 7m
(ante inattive)




80210045 - Profilo porta guarnizione
(trasparente)




80210152 - Profilo di tenuta
tipo "C" 8mm (trasparente)

80210153 - Profilo di tenuta
tipo "C" 10mm (trasparente)




80210139 - Profilo di tenuta
tipo "H" 8mm (trasparente)

80210140 - Profilo di tenuta
tipo "H" 10mm (trasparente)






80210059 - Profilo di tenuta
tipo "U" 8mm (trasparente)

80210060 - Profilo di tenuta
tipo "U" 10mm (trasparente)




80210046 - Guarnizione
(trasparente)

Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold






Telaio inferiore applicato
(standard)






Telaio inferiore interrato
(opzionale)

Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold








Apertura in un'unica direzione
(max 7 ante)



Apertura bilaterale
(max 14 ante)

Sistema scorrevole-pivotante in vetro - Cristalin Fold

ACCESSORII

Immagine	Cod	Culoare	Descriere
	80210061	Bianco	Maniglia porta – bianca
	80210062	Nero	Maniglia porta – nera
	80210428	Bianco	Tappi mascheratura bianco – per profilo inferiore
	80210429	Nero	Tappi mascheratura nero – per profilo inferiore
	80210430	Bianco	Catenaccio bianco profilo inferiore – montaggio interrato
	80210431	Nero	Catenaccio nero profilo inferiore – montaggio interrato
	80210501	Cromato	Serratura con cilindro e maniglia
	80210502	Cromato	Contraplacca con montaggio sul vetro
	80210325	Bianco + cromato	Kit fissaggio anta attiva (opzionale)
	80210326	Nero + cromato	Kit fissaggio anta attiva (opzionale)

Colori disponibili accessori (tappi mascheratura viti e scarichi): bianco o nero

